



WWW.VERIGA-LESCCE.COM

SNEŽNE VERIGE
CATENE DA NEVE
SNOW CHAINS
SCHNEEKETTEN



 **VERIGA®**

ICE Track

inox



ICE TRACK

- super elastične dereze z verigo na podplatu;
- iz plemenitega termično obdelanega jekla z učinkovitim oprijemom ter termično obdelanimi zobmi iz visoko kvalitetnega jekla ter s kombinacijo kvalitetne sukane členaste verige;
- preprosto nataknete čez obutev;
- neopazna in udobna, komaj vidna na obutvi in vedno pri roki, saj jo lahko shranjujete v komaj opazni torbici ali žepih.

ICE TRACK dereze za čevlje so namenjene uporabi na zasneženih in poledenelih površinah.

Velikosti: S (33-36), M (37-40), L (41-44), XL (45-48)

ENG

GRIPS ICE TRACK

- *super elastic crampons with a chain on the sole;*
- *made of precious thermally treated steel for efficient grip, thermally treated high quality steel teeth in combination with quality twisted link-chain;*
- *simply put over the footwear;*
- *unnoticeable and comfortable, barely visible on the footwear and always at hand, since you can store it in a discrete bag or pocket.*

ICE TRACK crampons for shoes are intended for use on snowy and icy surfaces. CAUTION on surfaces without snow or ice!

Sizes: S (33-36), M (37-40), L (41-44), XL (45-48)

GER

SCHUH-SCHNEEKETTEN ICE TRACK

- *elastische Schneeketten auf der Sohle;*
- *aus thermisch bearbeitetem Edelstahl, mit sicherer Haftung und thermisch bearbeiteten Spitzen aus Qualitätsstahl in Verbindung mit einer Gliederkette;*
- *einfache Montage über Ihr Schuhwerk;*
- *unauffällig und bequem, kaum sichtbar auf den Schuhen und immer bei der Hand, da sie leicht verstaubar sind.*

ICE TRACK Schneeketten für Schuhe sind zur Nutzung bei verschneiten und vereisten Bedingungen gedacht.

Größen: S (33-36), M (37-40), L (41-44), XL (45-48)

ITA

RAMPONI ICE TRACK

- *Ramponi super elastici con catena sulla suola.*
- *Realizzati con denti in lega di acciaio trattati termicamente in combinazione con catena ritorta in acciaio inox, per una presa efficace.*
- *Montaggio semplice sulla scarpa.*
- *impercettibile e comodo, quasi invisibile sulla calzatura, sempre a portata di mano, si possono portare nella borsetta o nelle tasche.*
- *Iramponi ICE TRACK sono destinati all'uso su superfici innevate o ghiacciate.*

Dimensioni: S (33-36), M (37-40), L (41-44), XL (45-48)

Dereze niso premerne za visokogorje. • Crampons are not suitable for extreme alpinism.
Die Schneeschuhketten sind nicht für Extremalpinismus geeignet. • Ramponi non adatti per alpinismo estremo.

CITY Track



DEREZE CITY TRACK

Specialne dereze za hojo po snegu, ledu, pesku ali travi. Posebne konice za dober oprijem na ledu, snegu, pesku ali mokri travi.

Elastično: enostavno napneš čez čevljev.

Velikosti: M (36-41), L (39-46), XL (45-48)

ENG

GRIPS CITY TRACK

Special shoe grips for grip on ice, snow, sand and wet grass. Special spike system for secure grip on ice, snow, sand and wet grass.

Elastic: Easy to put on ever shoes or boots

Sizes: M (36-41), L (39-46), XL (45-48)

GER

SCHUH-SCHNEEKETTEN CITY TRACK

Spezial »spike system« für festen Tritt auf Eis, Schnee, Sand und nassem Gras.

Elastisch: einfach über den Schuh bzw. Stiefel zu ziehen

Größen: M (36-41), L (39-46), XL (45-48)

ITA

RAMPONI CITY TRACK

- *Ramponi per camminare sulla neve, ghiaccio, sabbia o sull'erba bagnata.*
- *Speciali punte per un'ottima aderenza in tutte tali condizioni.*
- *Si calzano in modo semplice sulla scarpa grazie alla loro elasticità.*

Dimensioni: M (36-41), L (39-46), XL (45-48)





inox

MOUNT TRACK

NOV MODEL DEREZ ZA POHODNIKE

- elastične dereze z inox verigo in posebnim kovanim 12-zobim spodnjim delom v obliki podkve.
 - Iz plemenitega termično obdelanega jekla z učinkovitim prijemom
 - Preprosto nataknete čez čevlji in pritrđite s pasom
 - Neopazna in udobna, komaj vidna na obutvi in vedno pri roki, saj jo lahko shranjujete v komaj opazni torbici ali žepih
- MOUNT TRACK dereze za čevlje so namenjene uporabi bolj zahtevnih pohodnikov in planincev na zasneženih in poledenelih površinah.

Velikosti: S(33-36), M(37,40), L(41-44), XL(45-48)

ENG

MOUNT TRACK

NEW MODEL OF CRAMPONES FOR HIKERS

- elastic crampons with inox chain and special forged 12-teeth part in a horseshoe-shape
 - made of precious thermically treated steel for efficient grip
 - Simply put over the footwear and tide with a strap
 - Unnoticeable and comfortable, barely visible on the footwear and always at hand, since you can store it in a discrete bag or pocket
- MOUNT TRACK crampons for shoes are inteded for use for more demanding hikers and climbers on snowy and icy surfaces in mountaines.

Sizes: S(33-36), M(37,40), L(41-44), XL(45-48)

GER

MOUNT TRACK

NEUES MODELL FÜR ANSPRUCHSVOLLES WANDERN

- Elastische Schuhkrallen mit einer Edelstahlkette und geschmiedeten Krallen aus 12 Zähnen in Hufeisenform.
- Krallen aus hochwertigem gehärtetem Stahl mit hoher Griffestigkeit
- Die Schuhkrallen werden einfach über den Schuh gezogen
- Die Schuhkralle ist unauffällig auf dem Schuh, ist bequem und einfach zu verstauen. Sie findet Platz in jeder Tasche oder im Rucksack.

MOUNT TRACK Schuhkrallen sind geeignet für anspruchsvollere Anwender auf verschneitem und vereistem Boden im Gebirge.
Größen: S(33-36), M(37,40), L(41-44), XL(45-48)

ITA

MOUNT TRACK

NUOVO MODELLO DI RAMPONI PER ESCURSIONISTI

- Ramponi elastici con catena inox, dotati di una speciale base inferiore a forma di cavallo, forgiata a caldo e con 12 denti .
 - Garantiscono un efficace grip.
 - Da infilare semplicemente sulla scarpa e fissare con l'apposita Cinghietta.
- Impercettibili e comodi, quasi invisibili sulla calzatura, sempre a portata di mano, si possono portare nella borsetta o nelle tasche. I ramponi MOUNT TRACK sono destinati agli escursionisti ed alpinisti piu' esigenti, su superfici innevate o ghiacciate di montagna.

Misure: S (33-36), M (37-40), L (41-44), XL (45-48)

4 Snežne verige za osebna vozila

Snow chains for passenger cars
Schneeketten für pkw
Catene da neve per automobili

10 Snežne verige za kombije, 4x4

Snow chains for vans , 4x4
Schneeketten für Kombiwagen, 4x4
Catene da neve per furgone, 4x4

14 Snežne verige za avtobuse in kamione

Snow chains for busses, trucks & light delivery vehicles
Schneeketten für Bus, Lastwagen und leichte Lieferfahrzeuge
Catene da neve per bus, camion e veicoli leggeri di trasporto

16 Snežne verige za kamione

Snow chains for trucks
Schneeketten für LKW
Catene da neve per camion

Dereze niso premerne za visokogorje. • Crampons are not suitable for extreme alpinism.
Die Schneeschuhketten sind nicht für Extremalpinismus geeignet. • Ramponi non adatti per alpinismo estremo.



Snežne verige za osebna vozila

Snow chains for
passenger cars

Schneeketten
für PKW

Catene da neve per
automobili



COMPACT NT 9 mm

<COM9>

Mrežasta različica snežnih verig s kvadratnimi členi na tekalnem delu. Narejene so iz posebnega legiranega jekla.

- višina člena je 9 mm;
- primerna je za vozila, pri katerih, zaradi tehničnih zahtev proizvajalca vozila, ne moremo uporabiti verige višine 12 mm;
- montaža je hitra in enostavna.

ENG

A netlike version of the snow chains with square links on the running surface. Made with special alloy steel.

- link height is 9mm;
- suitable for vehicles, that due to the technical requirements of the vehicle manufacturer, don't allow 12mm chain height;
- fitting is fast and simple.

GER

Netzartige Version der Schneeketten mit vierkantigen Kettengliedern auf der Lauffläche. Gefertigt aus einer speziellen Stahllegierung.

- die Höhe des Kettenglieds ist 9mm;
- geeignet für Fahrzeuge, bei denen aufgrund der konstruktionsbedingten Gegebenheiten;
- einfache und schnelle Montage.

ITA

Catena a rete con maglie a sezione quadra nella zona a contatto con la strada, realizzata in lega speciale di acciaio.

- Altezza maglia: 9 mm
- Adatta a veicoli sui quali, per esigenze tecniche del produttore, non può essere montata la catena con maglie da 12 mm.
- Montaggio rapido e semplice.



COMPACT NT 12 mm

<COM12>

Mrežasta različica snežnih verig s kvadratnimi členi na tekalnem delu. Narejene so iz posebnega legiranega jekla.

- višina člena je 12 mm;
- veriga je primerna za dolgotrajno vožnjo po zasneženem cestišču;
- montaža je hitra in enostavna.

ENG

A netlike version of the snow chains with square links on the running surface. Made with special alloy steel.

- link height is 12mm;
- the snow chain is suitable for long drives on snowy roads;
- fitting is fast and simple.

GER

Netzartige Version der Schneeketten mit vierkantigen Kettengliedern auf der Lauffläche. Gefertigt aus einer speziellen Stahllegierung.

- die Höhe des Kettenglieds ist 12mm;
- die Schneekette ist für langzeitiges Fahren auf verschneiten Strassen geeignet;
- die Montage ist schnell und einfach.

ITA

Catena a rete, con maglie a sezione quadra nella zona a contatto con la strada, realizzata in lega speciale di acciaio.

- Altezza maglia: 12 mm
- Catena adatta ad una guida prolungata su strade innevate o ghiacciate.
- Montaggio rapido e semplice.



COMPACT NT STOP & GO 9 mm

<COM S&G9>

Enostavna, hitra in lahka montaža. Avtomatično zategovanje in prilagajanje verige na pnevmatiko.

- Višina člena je 9mm
- Dve samozatezni ključavnici .
- Vozila ni potrebno ustavljati in dodatno zategovati verige
- Členi verige na tekalnem delu so kvadratne oblike, narejeni iz posebnega legiranega jekla.

ENG

Easy installation, intuitive and quick. Automatic tensioning and centering.

- *Link height is 9 mm.*
- *Double automatic centering and tensioning device.*
- *No need to stop and tighten the chain.*
- *Whit square links on the running surface. Made of special alloy steel.*

GER

Einfache, schnelle und leichte Montage. Automatisches Spannen und Anpassung an die Reifengröße.

- *9 mm Gliedhöhe*
- *Zwei selbstanziehende Spannschlösser*
- *Das Fahrzeug braucht nicht nachträglich angehalten werden, um die Ketten nachzuspannen*
- *Die Kettenglieder auf der Lauffläche haben eine quadratische Form und sind aus einem speziell legierten Stahl gefertigt.*

ITA

Montaggio facile, intuitivo e rapido. Tensionamento e centraggio automatici.

- *Altezza maglia: 9 mm*
- *Doppio dispositivo di tensionamento e centraggio automatico.*
- *Senza necessità di fermarsi a tensionare la catena.*
- *Maglie a sezione quadra nella zona a contatto con la strada, realizzata in lega speciale di acciaio.*



ONORM V 5117

geprüft
Technische Prüfung



VERIGA CAR SOCK <CAR SOCK>

- tekstilna prevleka za vožnjo po zasneženem cestišču
- enostavno se »obleče« preko pogonskih koles
- ena velikost pokriva več dimenzij

ENG

- textile wheel covers suitable for drives on snowy roads
- easy to fit on driving wheels
- one size is suitable for different dimensions

GER

- Textil-Bezüge zum Fahren auf Schnee;
- Schnelle und einfache Montage
- Eine Größe für verschiedene Reifendimensionen

ITA

- Dispositivo anti-slittamento in speciale tessuto tecnico.
- Adatto per per guida su strade innevate o ghiacciate.
- Montaggio e smontaggio semplice e veloce.
- Ogni gruppo copre varie dimensioni di pneumatici.

Tekstilno Verigo CAR SOCK smatramo za jeklenim verigam enakovredni pripomoček, razen v državah kjer zakonsko to ni dovoljeno.

The Verigo Car Sock does not replace the use of metallic snow chains, where the obligation is prescribed by law.

Die Textilschneekette CAR SOCK gilt als Ersatz für Stahlschneeketten außer in Ländern in denen dies gesetzlich nicht erlaubt ist.

La Verigo Car Sock non sostituisce l'uso delle catene de neve in metallo, ove l'obbligo sia prescritto della legge.



veriga
car
sock



DIMENSION	GROUP	DIMENSION	GROUP	DIMENSION	GROUP		
13	135	69	135/80	76	245/50	83	
	135/80	69	155/65	74	245/55	87	
	145	71	155/70	76	255/65	93	
	145/80	71	165	81	195/45	77	
	155	74	165/60	74	205/40	76	
	155/70	69	165/65	76	205/45	79	
	155/80	74	175/50	71	205/50	81	
	165	76	175/55	73	205/55	83	
	165/65	69	175/60	76	215/40	77	
	165/70	71	175/65	77	215/45	80	
	165/80	76	175/70	80	215/50	81	
	175	77	185	87	215/55	85	
	175/60	69	185/55	74	225/40	77	
	175/65	71	185/60	77	225/45	80	
	175/70	73	185/65	79	225/50	83	
	175/80	77	185/70	81	225/55	87	
	14	185/65	73	185/80	87	235/40	79
185/70		76	195/45	71	235/45	81	
185/80		80	195/50	73	235/50	85	
195/55		69	195/55	76	235/65	93	
195/65		74	195/60	79	245/40	80	
195/70		77	195/65	80	245/45	83	
205/60		73	195/70	83	255/40	81	
205/65		76	195/75	87	255/45	85	
205/70		79	205/50	74	255/60	93	
135		73	205/55	77	275/55	93	
145		74	205/60	80	18	205/40	79
145/70		71	205/65	81	215/35	77	
145/80		74	205/70	85	215/45	83	
155		77	215/50	76	225/35	79	
155/60		69	215/60	81	225/40	81	
155/65		71	215/65	83	225/45	83	
155/80		77	215/70	87	235/35	79	
165	79	225/50	77	235/40	81		
165/60	71	225/55	80	235/45	85		
165/65	73	225/60	83	245/40	83		
165/70	74	225/65	87	245/45	87		
165/75	77	225/80	93	255/35	81		
165/80	79	235/55	81	255/40	85		
175	81	235/60	85	255/55	93		
175/55	69	235/75	93	285/50	93		
175/65	74	245/60	87	19	225/40	85	
175/70	77	255/70	93	225/45	87		
175/75	79	16	175/75	85	235/35	81	
175/80	81	185/50	76	245/35	83		
185	83	185/55	77	245/40	87		
185/50	69	185/75	87	255/35	85		
185/55	71	195/45	74	255/50	93		
185/60	74	195/50	77	275/45	93		
185/65	76	195/55	79	285/45	93		
185/70	79	195/60	81				
185/75	80	195/65	83				
185/80	83	205/40	73				
195	85	205/45	76				
195/55	73	205/50	77				
195/60	76	205/55	80				
195/65	77	205/60	83				
195/70	80	205/65	87				
195/80	85	215/40	74				
205/50	71	215/45	77				
205/55	74	215/50	79				
205/60	77	215/55	81				
205/65	79	215/60	85				
205/70	81	215/75	93				
205/80	87	220/60	85				
215/60	79	225/45	77				
215/65	80	225/50	80				
215/70	83	225/55	83				
225/55	77	225/60	87				
225/60	80	235/50	81				
225/70	85	235/55	85				
235/60	81	235/70	93				
15	135	76	245/45	80			

Ostale dimenzije vam naredimo po naročilu.

Other dimensions and chain editions on order.

Su richiesta realizziamo altre dimensioni.

Andere Dimension und Ausführung nach Bestellung.

SUV STOP&GO 14 mm SUV, 4x4 <SUV 14>



Enostavna, hitra in lahka montaža. Avtomatično zategovanje in prilagajanje verige na pnevmatiko.

- Veriga je zasnovana za SUV vozila, avtodome in 4x4 vozila
- Višina člena je 14 mm.
- Dve samozatezni ključavnici
- Vozila ni potrebno ustavljati in dodatno zategovati verige
- Členi verige na tekalnem delu so kvadratne oblike, narejeni iz posebnega legiranega jekla.

ENG

Easy installation, intuitive and quick. Automatic tensioning and centering.

- A snow chain designed for SUV, camper and 4x4.
- Link height is 14 mm.
- Double automatic centering and tensioning device.
- No need to stop and tighten the chain.
- Whit square links on the running surface. Made of special alloy steel.

GER

Einfache, schnelle und leichte Montage. Automatisches Spannen und Anpassung an die Reifengröße.

- Die Kette ist speziell für SUV Fahrzeuge geformt
- 14 mm Gliedhöhe
- Zwei selbstanziehende Spannschlösser
- Das Fahrzeug braucht nicht nachträglich angehalten werden, um die Ketten nachzuspannen
- Die Kettenglieder auf der Lauffläche haben eine quadratische Form und sind aus einem speziellen legierten Stahl gefertigt.

ITA

Montaggio facile, intuitivo e rapido. Tensionamento e centraggio automatici.

- Catena studiata per SUV, camper e 4x4
- Altezza maglia: 14 mm
- Doppio dispositivo di tensionamento e centraggio automatico.
- Senza necessità di fermarsi a tensionare la catena.
- Maglie a sezione quadra nella zona a contatto con la strada, realizzata in lega speciale di acciaio.



ONORM V 5117

geprüft
Technischer Prüf



DIMENSION	GROUP	
14	195	220
	205	225
	215	230
	670	220
	750	230
	195/75	220
	205/70	220
	205/75	225
	215/70	220
	215/75	230
	245/60	225
	9	250
15	10	255
	185	220
	195	225
	215	240
	670	230
	700	240
	750	250
	825	270
	8.40	247
	195/70	220
	195/75	225
	195/80	225
205/65	220	
205/70	225	
205/75	225	
205/80	230	
215/65	225	
215/70	230	
215/75	230	
215/80	240	
225/70	230	
225/75	240	
235/70	240	
235/70	245	
235/75	245	
235/75	247	
245/60	235	
255/60	240	
255/65	247	
255/70	247	
255/75	255	
265/70	250	
265/75	255	
275/55	247	
275/60	250	
285/50	247	
295/50	250	
305/50	255	
27/8.50	246	
28x9	245	
30x9.50	247	
31x10.50	255	
31x11.50	265	
33x11.50	267	
G.R78x15	230	
H.R78x15	240	
16	175	220
	185	230
	195	230
	205	240
	215	245
	600	230
	640	230
	650	240
	700	250
	750	250
	825	270
	175/75	220
175/80	220	
185/75	225	
195/65	220	
195/75	230	

DIMENSION	GROUP	
17	205/65	225
	205/70	230
	205/75	235
	205/80	240
	215/60	225
	215/65	230
	215/70	235
	215/75	245
	215/80	245
	215/85	245
	215/85	247
	225/60	230
225/65	240	
225/70	245	
225/75	245	
235/55	230	
235/60	235	
235/65	245	
235/70	247	
235/80	250	
235/85	260	
245/50	230	
245/60	245	
245/70	250	
245/75	250	
255/50	235	
255/55	240	
255/65	250	
255/70	255	
265/50	240	
265/70	265	
265/75	265	
275/60	260	
275/70	267	
280/70	265	
285/65	267	
295/50	255	
9.0/75	250	
17.5	650	245
	215/60	235
	215/70	245
	225/55	235
	225/60	240
	225/60	245
	225/65	245
	235/55	240
	235/60	245
	235/65	247
	235/70	250
	245/50	235
245/60	250	
245/65	250	
245/70	255	
245/75	267	
255/50	240	
255/55	247	
255/60	255	
255/65	255	
265/65	265	
265/70	267	
275/45	247	
275/50	250	
275/55	255	
275/60	265	
285/40	240	
285/60	267	
295/40	247	
17.5	7	240
	8	250
	8.5	260
	9.5	270
	205/65	240
	205/75	247

DIMENSION	GROUP	
18	205/75	250
	215/75	250
	225/75	260
	235/75	270
	245/70	270
	700	270
	750	270
	205/55	225
	215/55	235
	215/75	247
	225/55	240
	225/60	247
225/65	250	
235/50	235	
235/55	245	
235/60	247	
235/65	255	
245/45	235	
245/60	250	
255/45	240	
255/50	247	
255/55	255	
255/60	255	
255/60	265	
265/60	265	
275/45	247	
275/50	260	
275/60	267	
285/40	247	
285/45	255	
285/50	255	
285/55	267	
295/40	247	
295/45	265	
19	235/40	235
	245/45	245
	245/50	247
	255/40	240
	255/45	250
	255/50	255
19.5	255/55	265
	265/35	240
	265/50	265
	265/55	267
	275/35	245
	275/45	255
	285/35	247
	285/40	250
	285/45	265
	295/35	250
	305/30	247
	7	260
20	8	270
	650	270
	700	270
	245/35	240
	255/35	240
	255/50	265
21	265/35	247
	275/40	255
	275/45	265
	285/50	265
	295/25	245
	295/45	267
	315/35	265
	245/35	245
	255/35	247
	285/30	247
	285/35	265
	285/45	265
295/35	265	

Ostale dimenzije vam naredimo po naročilu.

Other dimensions and chain editions on order.

Su richiesta realizziamo altre dimensioni.

Andere Dimension und Ausführung nach Bestellung.

Snežne verige za kombije, 4x4

Snow chains for
vans , 4x4

Schneeketten
für Kombiwagen, 4x4

Catene da neve per
furgoni, trasporto
leggero, 4X4 e
camper



PROFESSIONAL NT <PROF 16>

- veriga, namenjena kombijem, lahkim dostavnim vozilom, 4x4 in transporterjem;
- višina člena je 16 mm;
- mrežasta izvedba z oglatimi členi verige in jekleno vrvjo omogoča stalen in istočasen kontakt pnevmatike s cestiščem;
- montaža je enostavna in hitra.

ENG

- a snow chain, meant for vans, light delivery vehicles, 4x4 and transporters;
- link height is 16mm;
- netlike version of the snow chains with square links and steel rope allows constant and simultaneous contact of tyre and road surface;
- fitting is fast and simple.

GER

- Schneeketten, für Kombiwagen, leichte Lieferfahrzeuge, 4x4 und Transporter gedacht;
- die Höhe des Kettenglieds ist 16mm;
- die Netzartige Konstruktion mit vierkantigen Kettenteilen und einem Stahlseil ermöglicht einen sicheren Kontakt mit der Fahrbahn;
- schnelle und einfache Montage.

ITA

- Catena studiata per furgoni, camper, veicoli da trasporto leggero e 4x4.
- Altezza maglia: 16mm
- La configurazione a rete assieme alle maglie a sezione quadra nella zona a contatto con la strada, congiuntamente all'arco interno in fune d'acciaio, consente un contatto continuo ed ottimale dello pneumatico con la superficie stradale.
- Realizzata in lega speciale di acciaio.
- Montaggio rapido e semplice.



PROFI FORST 16mm

<PF 16>

Profi Forst terenska veriga

Profi Forst je profesionalna vsestranska terenska veriga za zahteven gozdni teren. Izbrani materiali ter odlična termična obdelava nudita dolgo življenjsko dobo ter visoko odpornost proti obrabi.

S to verigo zlahka premagate gozdni blatni teren s skalami, vejami in koreninami, s snegom in ledom.

Poleg zelo dobrega oprijema nudi veriga Profi Forst tudi miren tek.

Veriga je gosto pletena s 4.5 mm debelimi D profil členi.

Veriga je primerna za terenska vozila za gozdarje, lovce, policijska in vojaška terenska vozila ter ostala terenska vozila.

ENG

Cross-country traction chain Profi Forst

Cross-country traction chain Profi Forst

The Profi Forst is a professional cross-country traction chain for challenging wooded terrain. With the Profi Forst traction chain you will easily overcome muddy ground with rocks, tree roots, ice and snow. Besides a very good traction the Profi Forst chain offers you also a smooth running.

The traction chain is fine-mesh braided from 4.5 mm square chain links. The high quality materials offers a high life-time and the quality heat treatment gives this chain a high wear resistance.

The traction chain Profi Forst is suitable for off-road vehicles, working in forests, for hunters, for off-road vehicles from the police or the army.

GER

Geländekette Profi Forst

Geländekette Profi Forst

Die Kette Profi Forst ist eine professionelle Geländekette für anspruchsvolles Waldgelände. Mit dieser Kette werden Sie mit Leichtigkeit matschiges Gelände mit Gesteinen, Baumwurzeln, Eis und Schnee überwinden.

Neben einem sehr guten Griff bietet die Profi Forst Kette ebenso einen sehr ruhigen Lauf.

Die Kette ist dicht geflochten aus 4.5 mm starken Vierkantkettengliedern. Das hochwertige Material ermöglicht eine hervorragende thermische Vergütung und dadurch hat die Profi Forst eine hohe Lebensdauer und einen sehr guten Verschleisswiderstand.

Die Kette Profi Forst ist hervorragend geeignet für Geländefahrzeuge im Forst, für Jäger, für Geländefahrzeuge von Polizei und Armee.

ITA

Catena Profi Forst

- La catena Profi Forst è una catena fuori strada professionale ed universale per terreni forestali.
- Con questa catena si superano facilmente i terreni fangosi, con pietre, rami e radici, neve e ghiaccio.
- Oltre ad un'ottima aderenza, la catena Profi Forst consente un buon comfort di guida.
- La catena è realizzata a rete compatta, con grossi profili a D da 4,5mm. I materiali scelti e l'ottimo trattamento termico garantiscono una lunga durata ed una grande resistenza all'uso.
- La catena è adatta per i mezzi fuori strada degli operatori forestali, cacciatori, polizia e militari.



PROFESSIONAL NT

DIMENSION	GROUP	M+S
14	175	205
	185	210
	195	220
	205	230
	215	240
	6.50	205
	7.50	240
	6.70	220
	175/75	205
	175/80	205
	185/70	205
	185/75	210
	185/80	210
	185/80	220
	195/65	205
	195/70	210
	195/75	220
	195/80	220
	195/80	230
	205/65	210
	205/70	220
	205/75	230
	205/80	230
	215/65	210
	215/65	220
	215/70	220
	215/75	240
	215/80	240
	245/60	230
	245/60	240
15	7.00	210
	10	290
	10	300
	165	210
	175	210
	185	220
	195	230
	205	240
	215	250
	225	260
	6.40	210
	7.50	280
	165/80	210
	175/80	210
	185/80	220
	195/65	210
	195/70	220
	195/75	230
	195/80	230
	205/60	210
	205/65	220
	205/70	230
	205/75	230
	205/80	240
	215/60	220
	215/65	230
	215/70	240
	215/75	240
	215/80	250
	225/60	230
	225/65	240
	225/70	240
	225/75	250
	225/80	260
	235/60	240
	235/70	250
	235/75	260
	245/60	240
	245/70	260
	255/60	250
	255/65	260
	255/70	280
	255/75	290
	255/80	290
	265/70	280
	265/75	290
	265/75	300
	275/60	270
	275/70	290
	30x9.50	270
	31x10.5	290
	7.00	250

DIMENSION	GROUP	M+S
16	G.R78	240
	H.R78	250
	175	220
	185	240
	195	240
	205	260
	215	260
	6.50	240
	7.50	280
	175/75	220
	175/80	220
	175/80	230
	185/75	230
	185/80	240
	195/60	220
	195/65	220
	195/70	230
	195/75	230
	195/75	240
	195/80	240
	195/85	260
	205/50	210
	205/55	220
	205/60	230
	205/65	230
	205/70	240
	205/75	240
	205/80	260
	215/55	230
	215/60	230
	215/65	240
	215/70	240
	215/70	250
	215/75	250
	215/80	260
	215/85	280
	225/55	240
	225/60	240
	225/65	240
	225/70	260
	225/75	270
	235/60	240
	235/65	250
	235/70	270
	235/75	280
	235/80	290
	235/85	290
	245/60	260
	245/70	280
	245/75	290
	255/55	250
	255/60	260
	255/65	280
	255/70	280
	255/75	290
	265/65	280
	265/70	300
	265/75	310
	275/60	280
	275/70	310
	285/65	290
	285/70	310
	285/75	320
	6.00	240
	7.00	260
17	215/60	250
	225/45	220
	225/50	240
	225/55	240
	225/60	250
	225/65	260
	225/70	270
	235/55	260
	235/55	270
	235/55	280
	235/60	270
	235/65	270
	235/65	280
	235/65	280
	235/70	280
	245/55	260
	245/65	280
	245/70	280
	245/75	290

Ostale dimenzije vam naredimo po naročilu.
Other dimensions and chain editions on order.
Su richiesta realizziamo altre dimensioni.
Andere Dimension und Ausführung nach Bestellung.

DIMENSION	GROUP	M+S
18	255/50	250
	255/55	280
	255/60	280
	255/60	290
	255/65	290
	255/75	310
	265/60	300
	265/65	300
	265/70	300
	265/70	310
	275/55	290
	275/55	300
	275/60	300
	275/65	310
	275/75	320
17.5	285/60	310
	205/75	270
	215/75	280
	225/75	290
	235/75	310
	245/70	310
	265/70	320
	7.00	250
	8.00	270
18	215/55	250
	225/55	260
	225/60	270
	225/65	270
	235/45	240
	235/50	250
	235/55	270
	235/60	280
	235/65	290
	245/45	260
	245/50	270
	245/60	290
	255/45	270
	255/50	280
	255/55	280
	255/55	290
	255/60	300
	255/70	300
	265/60	310
	265/70	310
	275/40	260
	275/60	310
	275/65	320
	285/45	270
	285/50	300
	285/60	310
19	225/45	250
	225/55	270
	235/55	280
	245/40	250
	255/45	280
	255/50	290
	255/55	300
	265/30	260
	265/50	300
	275/35	270
	275/40	280
	275/45	290
	275/55	320
	285/45	300
	285/45	310
	295/40	300
20	255/35	270
	255/45	290
	255/50	310
	265/50	310
	275/40	290
	275/45	310
	275/50	320
	285/35	290
	295/40	310
	315/35	320
21	265/40	300
	285/35	310
	295/35	310
380	17	220
	185	220

PROFI FORST

DIMENSION	GROUP	M+S
15	205/75	240
	215/70	240
	215/75	250
	215/80	260
	225/70	250
	225/75	260
	235/70	260
	235/75	280
	255/60	260
	255/70	290
	255/75	290
	265/70	290
16	265/75	310
	195/85	250
	205/65	240
	205/70	240
	205/75	250
	205/80	260
	215/65	250
	215/70	250
	215/75	260
	215/80	280
	215/85	290
	225/60	240
	225/65	250
	225/70	260
	225/75	290
	235/60	250
	235/65	260
	235/70	280
	235/75	290
	235/80	290
	235/85	310
	245/60	260
	245/70	290
	245/75	290
	245/80	310
	255/55	260
	255/60	280
	255/65	290
	255/70	290
	265/65	290
	265/70	310
	265/75	310
	275/70	310
	7.5	290
17	215/60	250
	225/60	250
	225/65	280
	225/70	280
	235/55	260
	235/60	260
	235/65	280
	245/65	290
	255/50	260
	255/60	290
	255/65	290
	265/65	310
	265/70	310
	275/55	290
	275/60	310
	275/65	310
17.5	205/65	250
	205/70	260
	205/75	280
	215/75	280
	225/55	250
	225/75	290
	235/75	310
18	225/60	260
	225/65	280
	235/50	260
	235/55	280

DIMENSION	GROUP	M+S
19	235/60	280
	235/65	290
	255/55	290
	255/60	290
	265/60	310
	275/60	310
	255/50	290

Ostale dimenzije vam naredimo po naročilu.
Other dimensions and chain editions on order.
Su richiesta realizziamo altre dimensioni.
Andere Dimension und Ausführung nach Bestellung.

Snežne verige za avtobuse in kamione

Snow chains for
busses, trucks & light
delivery vehicles

Schneeketten
für Bus, Lastwagen
und leichte
Lieferfahrzeuge
gedacht

Catene da neve per
bus, camion e veicoli
di trasporto



DIMENSION	GROUP
15	315/70-15 MAX BUS 350
16	9.00-16 MAX BUS 350
	255/100-16 MAX BUS 350
	7.50-16 MAX BUS 260
	13.6-16 MAX BUS 370
17	8.25-17 MAX BUS 280
	35X12.5-17 MAX BUS 350
	315/70-17 MAX BUS 350
17.5	8.5-17.5 MAX BUS 260
	225/75-17.5 MAX BUS 260
18	365/70-18 MAX BUS 360
	225/70-18 MAX BUS 260
	335/80-18 MAX BUS 360
	12.5-18 MAX BUS 360
19.5	275/70-19.5 MAX BUS 350
	7-19.5 MAX BUS 260
	285/70-19.5 MAX BUS 350
	9-19.5 MAX BUS 280
	9.5-19.5 MAX BUS 280
20	340/75-20 MAX BUS 370
	320/70-20 MAX BUS 360
	9.00-20 MAX BUS 300
	12.5-20 MAX BUS 370
	10.00-20 MAX BUS 310
	375/70-20 MAX BUS 370
	12/80-20 MAX BUS 310
	225/90-20 MAX BUS 280
	8.25-20 MAX BUS 290
	245/50-20 MAX BUS 260
	D20 PILOTE-20 MAX BUS 310
	8.00-20 MAX BUS 280
	11.00-20 MAX BUS 320
	13/80-20 MAX BUS 370
	12.4-20 MAX BUS 370
	E20 PILOTE-20 MAX BUS 370
	12.00-20 MAX BUS 330
	11.00-22 MAX BUS 330
22.5	315/80-22.5 MAX BUS 320
	E22.5 PILOTE-22.5 MAX BUS 320
	13-22.5 MAX BUS 330
	400/55-22.5 MAX BUS 370
	315/75-22.5 MAX BUS 320
	8-22.5 MAX BUS 280
	D22.5 PILOTE-22.5 MAX BUS 310
	315/70-22.5 MAX BUS 310
	305/70-22.5 MAX BUS 310
	295/80-22.5 MAX BUS 370
	11-22.5 MAX BUS 310
	295/75-22.5 MAX BUS 370
	305/60-22.5 MAX BUS 300
	295/70-22.5 MAX BUS 300
	275/70-22.5 MAX BUS 300
	13/75-22.5 MAX BUS 370
	9-22.5 MAX BUS 290
	12-22.5 MAX BUS 370
	11/70-22.5 MAX BUS 300
	10-22.5 MAX BUS 300
	12/80-22.5 MAX BUS 370
	255/70-22.5 MAX BUS 290
24	8.3-24 MAX BUS 290
	280/85-24 MAX BUS 370
	9.5-24 MAX BUS 300
	300/70-24 MAX BUS 310
	10.00-24 MAX BUS 370
	11.2-24 MAX BUS 370
	10.00-24 MAX BUS 330
24.5	315/75-24.5 MAX BUS 330
	305/75-24.5 MAX BUS 320

MAX BUS

- veriga, namenjena avtobusom, kamionom ter lahkim dostavnim vozilom;
- debelina kvadratnih členov je 5,5 mm;
- priložena je ključavnica za hitro montažo in demontažo;
- napenjalna veriga iz mangan-krom-nikel legiranega jekla je termično obdelana;
- montaža je hitra in brez premikanja vozila.

ENG


- a snow chain, meant for busses, trucks and light delivery vehicles;
- square link thickness is 5,5mm;
- a lock is included for fast fitting and removing;
- the tightening chain, made of mangan-chrom-nickel alloy steel is thermically treated;
- fitting is fast and doesn't require the vehicle to be moved.

GER

- Schneeketten für Bus, Lastwagen und leichte Lieferfahrzeuge;
- die Stärke der vierkantigen Kettenglieder ist 5,5mm;
- inkl. rasch montierbarem Schloss;
- die Spannkette ist aus Mangan-Chrom-Nickel legiertem Stahl und ist thermisch vergütet;
- schnelle und einfache Montage bei stehendem Fahrzeug.

ITA

- Catena studiata per bus, camion e veicoli di trasporto leggero.
- Maglia quadra da 5,5mm
- Speciale dispositivo di chiusura per montaggio e smontaggio rapido.
- A montaggio rapido senza spostamento del mezzo.
- La catena di tensionamento, realizzata in acciaio al manganese-cromo-nichel, è trattata termicamente.



Snežne verige za kamione

Snow chains for
trucks

Schneeketten
für LKW

Catene da neve per
camion



ARKTIK AS / ARKTIK A

Mrežasto pletenje verige iz posebnega legiranega jekla s kvadratnimi členi. Le ti zagotavljajo optimalne vozne lastnosti. Debelina člena je 4,5 mm, 5,5 mm, 7 mm ali 8 mm. Vse verige imajo ö-norm certifikat.

Arktik AS ima dodatno vgrajene člene, ki zagotavljajo boljše traksijske lastnosti in zmanjšujejo obrabo.

GER

Netzartige Konstruktion der Schneekette aus speziell legiertem Stahl mit vierkantigen Kettengliedern – Gewährleistung von optimalem Fahrverhalten. Die Stärke der Kettenglieder ist 4,5mm, 5,5mm, 7mm oder 8mm. Alle Schneeketten sind Ö-norm zertifiziert.

Arktik AS zusätzliche Kettenglieder zur besseren Traktion bei kleinerem Verschleiß.

ENG

The netlike woven snow chain made of special alloy steel with square links. Those ensure optimal driving performance. Link thickness is 4,5mm, 5,5mm, 7mm or 8mm.

Arktik AS

- additional built-in links that ensure better traction and reduce wear.

ITA

- Catena a rete con maglie quadre in lega speciale di acciaio.
- Costruzione che garantisce condizioni di guida ottimali.
- Spessore maglia di 4,5mm, 5,5mm, 7mm od 8mm.

Arktik AS

- Rinforzata con maglie supplementari che aumentano la trazione e riducono l'usura.

ARKTIK AS



ARKTIK A



ARKTIK ADS / ARKTIK AD

Mrežasto pletenje verige iz posebnega legiranega jekla s kvadratnimi členi. Le ti zagotavljajo optimalne vozne lastnosti. Debelina člena je 4,5 mm, 5,5 mm, 7 mm ali 8 mm.

Arktik ADS:

- veriga z dodatno vgrajenimi členi za boljši oprijem in manjšo obrabo, namenjena vozilom z dvojnimi kolesi;
- namenjena je za težje obremenitve, saj je v celoti varjena.

GER

Netzartige Konstruktion der Schneekette aus speziell legierten Stahl mit vierkantigen Kettengliedern – Gewährleistung von optimalem Fahrverhalten. Die Stärke der Kettenglieder ist 4,5mm, 5,5mm, 7mm oder 8mm.

Arktik ADS:

- Schneeketten mit zusätzlichen Kettengliedern für bessere Haftung bei geringerem Verschleiß, geeignet für Fahrzeuge mit Zwillingsrädern;
- für hohe Belastungen, geschweisste Fertigung.

ENG

The netlike weaved snow chain made of special alloy steel with square links. Those ensure optimal driving performance. Link thickness is 4,5mm, 5,5mm, 7mm or 8mm.

Arktik ADS:

- a snow chain with additional built-in links for better traction and reduced wear, designed for vehicles with double wheels;
- designed for heavier loads, as it is completely welded.

ITA

- Adatta per veicoli con ruote gemellate;
- Catena a rete con maglie quadre in lega speciale di acciaio.
- Costruzione che garantisce condizioni di guida ottimali.
- Spessore maglia di 4,5mm, 5,5mm, 7mm od 8mm.

Arktik ADS:

- rinforzata con maglie supplementari che aumentano la trazione e riducono l'usura.
- interamente saldata e quindi adatta per carichi maggiori.

ARKTIK ADS



ARKTIK AD



ONORM V 5119



-geprüft-

STREME S-STOP, A,B,C,D,E

<STR, SS>

Streme predstavlja hitro rešitev in pomoč za vozila, ki se znajdejo v snegu in ledu. Primerno je za kamione, avtobuse, kombije itd. Montaža je hitra in enostavna, veriga pa je primerna za vsa vozila z luknjami v platiščih. Za optimalno učinkovitost priporočamo namestitev vsaj treh elementov na vsako od pogonskih koles.

S-STOP: zategovanje z napenjalcem – »račno«
A, B, C, D, E: zategovanje z vijaki

ENG

Snow (chain) belts presents a quick solution and help for vehicles that find them self in snow and ice. Suitable for trucks, buses, vans, etc. Fitting is fast and simple, the snow chain is suitable for all vehicles with holes in the felly. For optimal performance we recommend that you fit at least three elements on every driving-wheel.

*S-STOP: tightening with a tightener
A, B, C, D, E: tightening with screws*



STREME S-STOP



STREME S-STOP

GER

Schneeketten Bänder sind eine schnelle Lösung und Hilfe für Fahrzeuge die in Schnee und Eis geraten. Sie sind für LKW, Busse, Kombiwagen, etc. geeignet. Die Montage ist schnell und einfach, die Schneekette ist geeignet für alle Fahrzeuge mit Löchern in den Felgen. Für optimale Leistung empfehlen wir, dass sie mindestens drei Elemente auf jedes der Antriebsräder anbringen.

*S-STOP: Festziehen mit einen Spanner
A, B, C, D, E: Festziehen mit Schrauben*

ITA

I Settori offrono una soluzione rapida ed efficace per i veicoli bloccati sulla neve o sul ghiaccio. Sono adatti per camion, bus, furgoni e similari. Montaggio rapido e semplice. Sono utilizzabile su tutti i veicoli con fori sui cerchioni. Per assicurare una performance ottimale si raccomanda l'installazione di almeno tre elementi su ogni ruota motrice.

*S-STOP: tensionamento con Cricchetto.
A, B, C, D, E: tensionamento a vite.*



STREME S-STOP

STREME A,B,C,D,E



SET
2 KOS / 2 PCS / 2 STÜCK / 2 PEZZI



SET
6 KOS / 6 PCS /
6 STÜCK / 6 PEZZI


POMOČNIK PRI IZBIRI VERIG ZA OSEBNO VOZILO:

KAJ POMENIJO OZNAKE NA PNEVMATIKI?

Oznake pnevmatik boste našli na boku pnevmatik, ki so že nameščene na vašem vozilu. Primer oznake si lahko ogledate tudi na gornji ilustraciji.

Oznaka **225/45 R 17 91V** torej pomeni:

- **225**: širina pnevmatike v mm
- **45**: presek pnevmatike v % (razmerje med višino in širino pnevmatike).
- **R**: konstrukcijska izvedba pnevmatike - RADIALNA
- **17**: premer platišča v colah
- **91**: indeks nosilnosti
- **V**: indeks hitrosti



Napake v tisku so možne, za le te se opravičujemo.

Določene slike so simbolične.

Eventuelle Druckfehler sind nicht auszuschliessen, wir bitten deshalb um Entschuldigung.

Manche Bilder sind symbolisch.

One can not rule out the possibility of printing errors. We apologize for potential printing errors. Some of the pictures in the catalogue are symbolically.

Non possiamo escludere a priori possibili errori di stampa, per i quali ci scusiamo anticipatamente.

Le caratteristiche e le immagini dei prodotti illustrati in questo catalogo non sono impegnative, Veriga di riserva pertanto la possibilità di apportare ogni modifica ritenuta necessaria.

HINTS FOR CHOOSING CHAINS

What does the labeling on your tyres mean?

On the side of your tyre you can find a label of the tyre type: **225/45 R 17 91V**.

Example:

- **225**: Tyre width in mm
- **R**: Tyre design – Radial tyre
- **91**: Load index
- **45**: Aspect ratio between the width and the height in %
- **17**: Rim diameter in inches
- **V**: Velocity symbol for the maximum allowed highspeed

TIPPS ZUR KETTENAUSWAHL:

Was bedeuten die Bezeichnungen auf den Reifen? Seitlich auf den Reifen sind Bezeichnungen zur Reifengrösse und Bauart.

Beispiel: **225/45 R 17 91 V**

Bedeutung:

- **225**: Breitenreife in mm
- **R**: Reifenbauart – Radialreifen
- **91**: Tragfähigkeitskennzahl
- **45**: Querschnittsverhältnis zwischen Reifenbreite und Reifenhöhe in %
- **17**: Felgendurchmesser in Zoll
- **V**: Geschwindigkeitssymbol für die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit

SUGGERIMENTI PER LA SCELTA DELLA CATENA:

Cosa significa la marcatura sul vostro pneumatico?

Sulla spalla del vostro pneumatico trovate la marcatura del tipo di pneumatico: **225/45 R 17 91V**.

Esempio:

- **225**: Larghezza del pneumatico in m
- **45**: Rapporto tra la larghezza e l'altezza in %
- **R**: Tipo di pneumatico – R significa Radiale
- **17**: diametro del cerchione in pollici
- **91**: indice di carico
- **V**: simbolo per la massima velocità consentita





VERIGA K.F., d.o.o.

Alpska 43
SI - 4248 Lesce
T: +386 4 537 09 00
F: +386 4 537 09 33
E: info@veriga-lesce.com
www.veriga-lesce.com